多多美護工程有限公司

公司電話:(02)8630-3000 傳真:(02)8630-5000 新北市八里區龍米路二段140 巷 25 號

外牆亮面花崗石晶崗釉防護膜介紹

作者:陳建郎

外牆亮面花崗石,是頗具天然美感的堅硬材料。但其孔隙和節理特別發達,若是防護材料的耐候性差,面對大氣中各種油煙、塵埃、廢氣和酸兩等的影響,將很容易失去特有的光彩與質感,亮面花崗石受污染後的清洗難度很高,遭受強酸、強鹼清潔劑的二度傷害也很普遍。因此外牆亮面花崗石的防護處理,變成特別的要求,而非一般防護的需求。若是外牆要求使用大理石,晶崗釉防護膜也有大理石專用款式,這將是另一長足的進步,可以彌補石材防護劑的不足之處。

一般外牆石材防護劑原料很多種,是由多種有機材料和溶劑所組成,溶劑可概分成水性與油性。過去防護劑以物理原理進行滲透處理或塗佈被覆,並讓其自然養生硬化,再用布料擦拭。新一代的晶崗釉防護膜,含多元體的無機鋁硅,在拋光機的拋磨下,能產生熱固膠質,並以化學淬冷作用,溶和轉成水晶釉體。這種工法雖然較費時,但卻是精密細緻如鏡,與時下抹布、刷子擦刷的防護過程,肯定是無法相提並論的結果。

晶崗釉防護膜在外牆的特點如下:

- 1. 極強大的防汙憎水性能,讓水性液體很難進入石材的防護罩
- 2. 極優異的防油性能,油性液體也很難進入石材的防護罩
- 3、附著被覆力很強,不會水解、脫膜
- 4、清潔保養特別容易,油性簽字筆用濕布擦即可輕易擦除
- 5、可作成超級亮光釉的效果,質感晶瑩剔透
- 6、釉膜能修平整飾石材表面毛孔或結理
- 7、產生清亮兼油潤的艷色效果,讓石材紋理色彩更加鮮活
- 8、不影響外牆石材的透氣性
- 9、耐酸鹼的性能超過所有的有機氟硅防護劑
- 10、抗紫外線、抗氧化、抗酸雨、抗鹽霧性能特强
- 11、水性環保產品,不含損害成分
- 12、經久耐用十年以上
- 13、晶崗釉能自生結晶,無須與建材的離子反應
- 14、晶崗釉能不斷的堆疊囤積,可重複施作
- 15、晶崗釉結晶細緻不含臘質
- 16、晶崗釉不生泛黃變質的現象
- 17、晶崗釉無染色或褪色的疑慮
- 18、晶崗釉亦可開發成砂光效果,但達到超強保護與抗污的效果。